

CG92IANT9

Šporet

EAN: 8017709293710



Estetika

Dizajn	Standardno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Classica	Broj komandi	4
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Antracit	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Mat	Vrsta stakla	Crna
Serija	Concerto	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Digi Touch	Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta druge rerne	Statički
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709293710
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Broj rerni	2		

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Programi / Funkcije pomoćne rerne

Funkcije kuvanja, komora 2

3

Opcije pomoćne rerne

Minimalna temperatura	50 °C	Maksimalna temperatura	245 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Opcije ploče za kuvanje

Režim ograničene potrošnje energije	Da	Režim ograničene potrošnje energije u W	3000, 4500, 7400 W
-------------------------------------	-----------	---	---------------------------

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Dimenzije 2. zone	Ø 18.0 cm
Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije 4. zone	Ø 18.0 cm
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 1. zone	2.30 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 2. zone	1.30 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 3. zone	2.30 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 4. zone	1.30 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - velika zona	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	1.40 kW
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
		Booster snaga 4. zone	1.40 kW

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 1. komora	79 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Gornji grejač - snaga	1000 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Kružni grejač - snaga	2000 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Regulacija temperature	Elektromehanički
Vrata koja se mogu skinuti	Da		

Tehničke karakteristike druge rerne

Neto zapremina druge komore	35 l	Vrsta osvetljenja	Sijalica sa užarenim vlaknom
Materijal komore	Ever Clean emajl	Snaga osvetljenja	25 W
Broj polica	4	Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Vrsta polica	Metalne rešetke	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Broj svetala	1		

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj termorefleksnih stakala na vratima	1
Sigurnosni termosta	Da

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ

Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta grila	Električni
Grill grejač - snaga	1300 W
Veliki grill - snaga	1900 W
Donji grejač - snaga	700 W
Gornji grejač - snaga	600 W
Regulacija temperature	Elektromehanički

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	188.5 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	192 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	185 Wh/kg

Performanse / Energetska nalepnica - druga komora

Energetska klasa, druga komora	A
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu, komora 2	2.66 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu, komora 2	0.74 kWh
--	-----------------

Električni priključak

Snaga električnog priključka	11000 W
Struja	33 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm

Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm
Bruto težina (kg)	84,3 kg

Neto težina (kg)	75,8 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	670 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1

Plitica dubine 20 mm	1
Duboka plitica 40 mm	1

Priloženi pribor za sekundarnu rernu

Široka plitica za pečenje	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1

Rešetka grila	1
---------------	----------

Tehnički crtež

