


SE464TB

Infracrvena ploča za kuvanje

EAN: 8017709324216



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta podešavanja komandi	Compact Slider
Boja	Crna	Položaj dugmadi za komande	Napred
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ukošena ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj staklokeramičkih zona za kuvanje	4	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra-nizak profil
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Električni
Tip	Keramika	EAN kod	8017709324216

Tehničke karakteristike

Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x560 mm	Režim ograničene potrošnje energije	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Režim ograničene potrošnje energije u W	2500 do 6000 - korak 100 W
Minutni tajmer	1	Demo opcija za izlog	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da		
Indikator preostalog vremena	Da		

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece		Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote		Da
Zone za kuvanje					
Položaj 1. zone	Napred levo		Dimenzije 1. zone	Ø 18.4 cm	
Položaj 2. zone	Pozadi levo		Dimenzije 2. zone	Ø 14.8 cm	
Položaj 3. zone	Pozadi desno		Dimenzije 3. zone	Ø 18.4 cm	
Položaj 4. zone	Napred desno		Dimenzije 4. zone	Ø 14.8 cm	
Vrsta 1. zone	Keramika - jednostruka		Snaga 1. zone	1.80 kW	
Vrsta 2. zone	Keramika - jednostruka		Snaga 2. zone	1.20 kW	
Vrsta 3. zone	Keramika - jednostruka		Snaga 3. zone	1.80 kW	
Vrsta 4. zone	Keramika - jednostruka		Snaga 4. zone	1.20 kW	
Performanse / Energetska nalepnica					
Potrošnja energije ploče za kuvanje	194.3 Wh/kg		Potrošnja energije 2. zone	194.5 Wh/kg	
Potrošnja energije 1. zone	200.5 Wh/kg		Potrošnja energije zona 3	188.7 Wh/kg	
			Potrošnja energije zona 4	193.6 Wh/kg	
Električni priključak					
Utikač	Nema		Frekvencija (Hz)	50/60 Hz	
Snaga električnog priključka (W)	6000 W		Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno	
Struja	18 A		Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno	
Napon (V)	220-240 V		Dužina kabla za napajanje	150 cm	
Napon 2 (V)	380-415 V				
Potrošnja u stanju pripravnosti					
			Vreme aktiviranja isključenja	1 min	
Logističke informacije					
Dimenzije proizvoda (mm)	50x600x510 mm		Širina pakovanja	700 mm	
Dubina	510 mm		Dubina pakovanja	620 mm	
Širina	600 mm		Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm	
Visina proizvoda	50 mm		Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x700x620 mm	
Neto težina (kg)	6,8 kg		Vrsta pakovanja	Karton	
Bruto težina (kg)	10,1 kg				

