

SF6905X1

Standardna rerna

EAN: 8017709241513



Estetika

Estetika	Victoria	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Providno
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa panelom
Dugmad za komande	Victoria	Ručka	Victoria
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Efekat čelika
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709241513
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Regulacija temperature	Elektromehanički	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Minimalna temperatura	60 °C	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Maksimalna temperatura	250 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	5	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj ventilatora	1	Snaga donjeg grejača	1200 W
Broj svetala	2	Gornji grejač - snaga	1000 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1700 W
Snaga osvetljenja	40 W	Veliki grill - snaga	2700 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		
Vrata koja se mogu skinuti	Da		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	8
-----------------------	----------

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad	Broj komandi	3
---------------------	---------------	--------------	----------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Automatski kraj kuvanja
----------------------------	--------------------------------

Minutni tajmer	Da
----------------	-----------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Neto zapremina komore	70 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.14 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.15 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	13 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	0 min	Snaga u isključenom stanju	0.0 W
-------------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Logističke informacije

Širina	597 mm	Širina pakovanja	645 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	592 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	670 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	592x597x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	670x645x680 mm
Neto težina (kg)	35,7 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	39,6 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1	Emajlirana duboka plitica (40 mm)	1
--------------------------------	----------	-----------------------------------	----------

