


## SIM3864D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709305581



## Estetika

|                |                         |                            |                    |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| Estetika       | <b>Classica</b>         | Vrsta podešavanja komandi  | <b>EVO Slider</b>  |
| Boja           | <b>Crna</b>             | Položaj dugmadi za komande | <b>Napred</b>      |
| Završna obrada | <b>Staklo</b>           | Klizač                     | <b>Da</b>          |
| Vrsta stakla   | <b>Keramika Eclipse</b> | Ivica stakla               | <b>Ravna ivica</b> |
| Materijal      | <b>Staklo</b>           | Boja sitoštampe            | <b>Siva</b>        |

## Tip

|                    |                         |                |                                               |
|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Ploča za kuvanje</b> | Vrsta ugradnje | <b>Ultra nizak profil ili potpuno u ravni</b> |
| Dimenzije          | <b>80 cm</b>            | Napajanje      | <b>Električni</b>                             |
| Tip                | <b>Indukcija</b>        | EAN kod        | <b>8017709305581</b>                          |

## Programi / Funkcije

|                                  |                                 |                                               |           |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Ukupan broj zona za kuvanje      | <b>6</b>                        | Broj zona za kuvanje sa boosterom             | <b>6</b>  |
| Broj indukcionih zona za kuvanje | <b>6</b>                        | Broj fleksibilnih zona                        | <b>3</b>  |
| Opcije podešavanja vremena       | <b>Automatsko isključivanje</b> | Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje | <b>Da</b> |
|                                  |                                 | Nivoi snage                                   | <b>9</b>  |
|                                  |                                 | Auto-vent 2.0                                 | <b>Da</b> |

## Tehničke karakteristike

|                                                                        |                      |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------|
| Automatsko podešavanje prema veličini posude                           | <b>Da</b>            | Automatsko isključivanje pri pregrevanju | <b>Da</b> |
| Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande | <b>Da</b>            | Automatsko isključivanje pri prelivanju  | <b>Da</b> |
| Detekcija posude                                                       | <b>Da, min. 9 cm</b> | Indikator zaostale toplote               | <b>Da</b> |
|                                                                        |                      | Zaštita od slučajnog pokretanja          | <b>Da</b> |

## Opcije

|                                     |                       |                                         |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Otvor u radnoj ploči                | <b>490x750-780 mm</b> | Režim ograničene potrošnje energije u W | <b>2400 do 11100 - korak 100 W</b> |
| Multizone opcija                    | <b>Da</b>             | Demo opcija za izlog                    | <b>Da</b>                          |
| Vrsta fleksibilne zone              | <b>MultiZone</b>      | Funkcija grila                          | <b>Da</b>                          |
| Tajmer kraja kuvanja                | <b>6</b>              | Zaključavanje komandi / Zaštita od dece | <b>Da</b>                          |
| Opcija pauze                        | <b>Da</b>             | Automatska funkcija zadržavanja toplote | <b>Da</b>                          |
| Minutni tajmer                      | <b>1</b>              | Bridge opcija                           | <b>Da</b>                          |
| Alarm na kraju kuvanja              | <b>Da</b>             | Brzi start                              | <b>Da</b>                          |
| Indikator preostalog vremena        | <b>Da</b>             | Brzi izbor nivoa                        | <b>Da</b>                          |
| Režim ograničene potrošnje energije | <b>Si Advance</b>     |                                         |                                    |

## Zone za kuvanje

|                                    |                              |                                        |                |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Položaj 1. zone                    | <b>Napred levo</b>           | Snaga 3. zone                          | <b>2.10 kW</b> |
| Položaj 2. zone                    | <b>Pozadi levo</b>           | Snaga 4. zone                          | <b>2.10 kW</b> |
| Položaj 3. zone                    | <b>Napred u sredini</b>      | Snaga 5. zone                          | <b>2.10 kW</b> |
| Položaj 4. zone                    | <b>Pozadi u sredini</b>      | Snaga dvostrukog boostera 1. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Položaj 5. zone                    | <b>Napred desno</b>          | Snaga dvostrukog boostera 2. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Položaj 6. zone                    | <b>Pozadi desno</b>          | Snaga dvostrukog boostera 3. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 1. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Booster snaga 1. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Vrsta 2. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Snaga dvostrukog boostera 4. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 3. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Snaga dvostrukog boostera 5. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 4. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Snaga dvostrukog boostera 6. zone      | <b>3.00 kW</b> |
| Vrsta 5. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Booster snaga 2. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Vrsta 6. zone                      | <b>Indukcija - Multizone</b> | Booster snaga 3. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Dimenzije 1. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga 4. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Dimenzije 2. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga 5. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Dimenzije 3. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga 6. zone                  | <b>2.50 kW</b> |
| Dimenzije 4. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga leve Multizone zone      | <b>3.70 kW</b> |
| Dimenzije 5. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga centralne Multizone zone | <b>3.70 kW</b> |
| Dimenzije 6. zone                  | <b>24.0x18.0 cm</b>          | Booster snaga desne Multizone zone     | <b>3.70 kW</b> |
| Dimenzije leve Multizone zone      | <b>38.5x23.0 cm</b>          |                                        |                |
| Dimenzije centralne Multizone zone | <b>38.5x23.0 cm</b>          |                                        |                |
| Dimenzije desne Multizone zone     | <b>38.5x23.0 cm</b>          |                                        |                |
| Snaga 1. zone                      | <b>2.10 kW</b>               |                                        |                |
| Snaga 2. zone                      | <b>2.10 kW</b>               |                                        |                |

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                     |                    |                            |                  |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| Potrošnja energije ploče za kuvanje | <b>194.2 Wh/kg</b> | Potrošnja energije 1. zone | <b>191 Wh/kg</b> |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Potrošnja energije 2. zone | <b>195 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 3  | <b>195 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 4  | <b>198 Wh/kg</b> |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Potrošnja energije zona 5 | <b>195 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 6 | <b>191 Wh/kg</b> |

### Električni priključak

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Utikač                           | <b>Nema</b>      |
| Snaga električnog priključka (W) | <b>11100 W</b>   |
| Struja                           | <b>49 A</b>      |
| Napon (V)                        | <b>220-240 V</b> |
| Napon 2 (V)                      | <b>380-415 V</b> |
| Frekvencija (Hz)                 | <b>50/60 Hz</b>  |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Dodatni načini povezivanja         | <b>Da, jednofazno i dvofazno</b> |
| Vrsta priloženog električnog kabla | <b>Da, jednofazno i dvofazno</b> |
| Vrsta ugrađenog električnog kabla  | <b>Da, trofazno</b>              |
| Dužina kabla za napajanje          | <b>120 cm</b>                    |

### Potrošnja u stanju pripravnosti


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja isključenja | <b>1 min</b> |
|-------------------------------|--------------|

### Logističke informacije

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>53x800x510 mm</b> |
| Dubina                   | <b>510 mm</b>        |
| Širina                   | <b>800 mm</b>        |
| Visina proizvoda         | <b>53 mm</b>         |
| Neto težina (kg)         | <b>13,5 kg</b>       |
| Bruto težina (kg)        | <b>17,1 kg</b>       |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina pakovanja                    | <b>870 mm</b>         |
| Dubina pakovanja                    | <b>620 mm</b>         |
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>130 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>130x870x620 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>         |

## Tehnički crtež



## Tehnički crtež

