

SO6301S2X

Rerna sa parom

EAN: 8017709293802



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Inox
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Galileo platforma	SteamOne
Kategorija	60 cm	Napajanje	Električni
Opseg pare	20 - 40%	EAN kod	8017709293802
Način kuvanja	Kombinovana para	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	CompactScreen	Vrata	Temperirana vrata
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	30 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Odvod pare	Fiksno
Broj polica	5	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj ventilatora	1	Punjenje vodom	Fioka, ručna
Broj svetala	1	Kapacitet rezervoara	0,8 l
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Snaga donjeg grejača	1200 W
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač - snaga	1750 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Programi / Funkcije glavne rerneBroj funkcija kuvanja **11****Komande**

Displej **Da**
Podešavanje komandi **Dugmad**

Broj komandi **2****Opcije**

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**
Minutni tajmer **Da**
Tajmer **1**

Demo opcija za izlog **Da**
Brzo predgrevanje **Da**
Ostale opcije **Održavanje toplote**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A+**
Neto zapremina komore **68 l**
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **4.14 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **1.15 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **2.45 MJ**
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.68 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**
Utikač **Nema**
Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**
Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**
Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Logističke informacije

Širina **597 mm**
Dubina (mm) **548 mm**
Visina proizvoda (mm) **592 mm**
Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**
Neto težina (kg) **35,1 kg**
Bruto težina (kg) **39 kg**

Širina pakovanja **645 mm**
Dubina pakovanja **680 mm**
Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**
Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom **1**
Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica (50 mm) **1**
Ostalo **Set za punjenje vodom**

